



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СЩ18.В.00193/19

Серия **RU** № **0151763**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЩ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certificat@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «ЗМ Россия»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 108811, Россия, город Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовладение 6, строение 1. ОГРН: 1027700133988. Телефон: +7(495)784-74-74. Адрес электронной почты: ru_regulatory@mmm.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «ЗМ Россия»

Место нахождения: 108811, Россия, город Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовладение 6, строение 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143600, Россия, Московская обл., Волоколамский р-н, г. Волоколамск, Рижское ш., д. 2.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей торговой марки ЗМ™, серии 8100, модели: 8101 класс защиты FFP1 NR D, 8102 класс защиты FFP2 NR D, 8112 класс защиты FFP1 NR D, 8122 класс защиты FFP2 NR D.

Продукция изготавливается в соответствии с ТУ 32.99.11-003-11502704-2019, ТУ 32.99.11-004-11502704-2019. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического Регламента Таможенного Союза 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний: №

0024/17 от 16.02.2017, выдан ИЛ СИЗ ООО "МОНИТОРИНГ", аттестат аккредитации № RA.RU.21С340; № 17807/1916, № 17808/1917 от 06.12.2016, № 17807/1430, № 17808/1431 от 12.12.2016, выданы АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151; экспертные заключения № 78.01.09.-19/450, № 78.01.09.-19/451 от 15.12.2016, выданы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Акт о результатах анализа состояния производства от 14.03.2019. Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.294-2015, Р. 5, п.п. 7.5, 7.12, 7.9.1, 7.16 (ГОСТ Р 12.4.191-99, п.п. 5.3.1, 5.3.2, 5.9) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия», раздел 5, п.п. 7.5, 7.12, 7.9.1, 7.16. Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией. Выдан взамен № TC RU C-RU.СЩ18.В.00954 от 17.03.2017.

Срок действия: 31.10.2019

ПО 16.03.2022

ЗМ Россия
Акционерное общество «ЗМ Россия»
для
Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)



Богданов Сергей Алексеевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Егерова Татьяна Валерьевна
(Ф.И.О.)